

平成 27 年 8 月吉日

委員各位

公益社団法人 日本材料学会
X線材料強度部門委員会
委員長 栗村 隆之

第 177 回 X線材料強度部門委員会の御案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、下記の要領にて第 177 回 X線材料強度部門委員会を開催いたします。
何かとご多忙の時期かと存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜ります
ようお願い申し上げます。

なお、準備の都合上、誠に恐縮ではございますが、9 月 4 日（金）までに同
封の FAX 用紙または E-mail にて出欠のご回答をお願いいたします。

敬具

記

日時：平成 27 年 9 月 25 日(金) 10:00～16:30

場所：奈良春日野国際フォーラム 薨～I・RA・KA～（旧名称：新公会堂）
会議室 1 (<http://www.i-ra-ka.jp/welcome/>)
(〒630-8212 奈良市春日野町 101 Tel:0742-27-2630)

担当幹事：

三木 靖浩 奈良県産業振興総合センター 生活・産業技術研究部
〒630-8031 奈良市柏木町 129-1
TEL：0742-31-9096 FAX：0742-34-6705
E-mail：miki-yasuhiro@office.pref.nara.lg.jp

菖蒲 敬久 日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究センター
〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL：0791-58-2615 FAX：0791-58-2617
E-mail：shobu@spring8.or.jp

ビジネスミーティング (10:00-12:00)

議事項目

1. 前回議事録確認 (日下)
2. 報告事項
 - 1) 企画事業委員会報告 (小栗)
 - 2) 編集委員会報告 (日下)
 - 3) 材料学会第 64 期講演会 OS 報告 (伊藤、角谷)
 - 4) 第 49 回 X 線シンポジウム報告 (栗村、八代、日下)、決算報告 (小栗)
 - 5) 材料 Week 準備状況 (栗村、八代)
 - 6) 第 52 回討論会準備状況 (松英、王、日下)
 - 7) 委員異動 (松英)
 - 8) 研究関連情報
 - ①中性子 (西田)
 - ②放射光 (橋本)
 - ③回折弾性定数 DB (王)
 - 9) 部門委員会賞選考委員会報告 (栗村)
 - 10) 第 49 回シンポジウム最優秀発表賞選考委員会報告 (日下)
 - 11) その他
 - ・会誌「材料」H28 年度 7 月号に X 線小特集号
(投稿論文締切: 12 月 10 日 (木) 必着)
3. 審議事項
 - 1) 第 50 回シンポジウム準備状況 (栗村、八代、日下)
 - 2) 第 178 回 X 線委員会準備状況 (西田、橋本)
 - 3) 小委員会活動
 - ①X 線利用者支援 (三木)
 - ②二次元検出器 (坂井田)
4. その他

昼食・休憩 (12:00~13:00)

講演 (13:00~15:25)

- > 講演① (13:00~13:45) 質疑応答含む
仮題「文化財保存分野における X 線の利用~X 線残留応力測定を中心に~」
東京藝術大学大学院美術研究科 教授 桐野 文良 氏
休憩 (13:45~13:50)
- > 講演② (13:50~14:35) 質疑応答含む
仮題「文化財における X 線の利用~X 線 CT をを中心に~」
奈良国立博物館 学芸部研究員 主任研究員 鳥越 俊行 氏
休憩 (14:35~14:40)
- > 講演③ (14:40~15:25) 質疑応答含む
仮題「日本刀の X 線残留応力測定」
静岡大学工学部機械工学科 教授 坂井田 喜久 氏

休憩・移動 (15:25~16:00)

見学会 (16:00-16:30)

- > 奈良国立博物館名品展 (中国古代青銅器)、仏像写真展 (自由参加・無料)
(〒630-8213 奈良市登大路町 50 Tel: 0742-22-7008、鳥越)

以上

ご出欠のご回答はできるだけ E-mail にてお願い致します。
(締め切り 9月4日 (金))

E-mail : miki-yasuhiro@office.pref.nara.lg.jp
: shobu@spring8.or.jp

FAXの場合は、本用紙をご活用下さい。

----- FAX 通信 -----
FAX番号：0742-34-6705
(奈良県産業振興総合センター 三木 靖浩)

第177回X線材料強度部門委員会・出欠通知

・委員会 御出席 ・ 御欠席

(いずれかを○で囲んでください)

・発信元

御氏名 _____

御所属 _____

御連絡先 _____

・委員会名簿変更事項 (有・無)

(有の場合は変更内容を以下に御記入ください)